

SALLE DU PRECHE

2 rue du Prêche, 33130 Bègles

SALLE DE SPECTACLES

ERP type L, 4^{ème} catégorie

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1 - SALLE D'ACCUEIL

6.50m x 10m
Carrelage gris
Différents agencements possibles.
Bar
Accès à la cuisine

2 - ACCES AU PLATEAU

Accès : 2 Rue du Prêche
Cour intérieure

Particularité : Traverser salle d'accueil pour atteindre plateau

Pas de parking, seulement pour chargement/déchargement.

3 - PLATEAU

Dimensions :

- Ouverture mur à mur avant-scène : 10m
(Pont 2 à Pont 4)
- Ouverture mur à mur fond de scène : 8m
(Pont 5)
- Profondeur : 7m
(Pont 2 à Pont 5)

Au lointain : 3m réservés au stockage du matériel technique.

Sol :

- Bâche noire sur carrelage gris
- 6 tapis de danse noirs 1,50m x 10m

Pendrillons :

- 6 pendrillons noirs 1,35m x 4,50m
- 2 pendrillons noirs 2,75m x 4,50m

Equipement scénique :

- 2 ponts équipés de 8 circuits
- 3 ponts équipés de 6 circuits
- A jardin au sol : 3 circuits
- A cour au sol : 3 circuits

4 - MACHINERIE

Praticables : 22 plateaux de type EUROPACK 2m x 1 m

Cyclorama : 6m x 8m

Matière plastique (face ou rétro)
Gris foncé

Accessoires :
- 4 petits pieds. Hauteur : 1,50m
- 1 grand pied. Hauteur : 3,50m

5 - LOGES

8,50m x 4m
Séparation possible
lavabo; WC; douche
Miroirs; tables; chaises; portants

Accès au local technique par les loges.

6 - SALLE

Gradin :
- Ouverture : 7,20m
- Régie dans les gradins
Profondeur : 8m
- Capacité : 117 places sur 10 rangs

7 - GRIL

Equipement :
- 5 ponts fixes poutre triangulaire alu. 300
Hauteur sous pont : 3,60m
- 5 perches de 6m
- Perches à l'Allemande fixes tout autour du
plateau

Particularité :
3 fermes métalliques rouges au-dessus du
plateau
Hauteur sous ferme : 4m

8 - LUMIERES

Jeu d'orgues :
sorties
GO +
- Pupitre STRAND LIGHTING S 300/2
DMX 512 / Séquentiel avec touche
temporisation 24 SUB + FLASH
- 4 blocs de puissance DJ 4 de 6 cc x 3kw
Puissance disponible : 63A TETRA

Régie en hauteur derrière le gradin.

Projecteurs :

Type d'appareil	Puissance en Watt	Nombre	Type
PC	1000	10	R.JULIAT lentille martelée 305 H
PC	1000	8	CANTATA
PC	1000	7	ADB lentille claire THP 1001 JHC
Blonde	2000	2	IANIRO
PAR 64	1000	24	lampes CP62 et CP61
Découpe	1000	2	R.JULIAT 614 S

9 - SON

- 1 table de mixage YAMAHA 01 V
- 1 double lecteur CD – X1500 TASCAM

avec

- auto-pause
- 2 enceintes NEXO PS 8 + pieds
- 1 lecteur DVD SAMSUNG
- 1 SUB BASS NEXO LS 500
- 1 multipaire 8 entrées/4 sorties
- Câblages

Régie fixe en hauteur derrière le gradin.

A NOTER

Le lieu ne dispose pas de techniciens à demeure. C'est aux structures de prendre en charge les montages et démontages techniques ainsi que les conduites son et lumière. Il n'y a pas de pré-montages possibles. Le lieu ne fournit ni filtres ni adhésifs.

L'accueil de public dans la salle nécessite le respect de règles de sécurité applicables aux ERP (établissement recevant du public)

La salle de Bègles est un établissement type L (salle de spectacle) de 4ème catégorie (moins de 300 personnes). A ce titre, l'accueil de public nécessite la présence d'un personnel SSIAP1.

La mise à disposition de techniciens spécifiques et de SSIAP fera l'objet d'une facturation.